AnyDesk RW: Conexão Remota para Teletrabalho Eficiente e Segura a Baixo Custo

ÍNDICE

Particularidades do complemento AnyDesk RW.

Segurança.

Funcionalidades.

Requisitos do sistema (cliente)

Sistemas compatíveis (cliente)

O complemento Remote Worker (AnyDesk RW) permite adicionar capacidade de conexão para os funcionários em trabalho remoto a um custo reduzido e com todas as funcionalidades necessárias para garantir uma experiência produtiva de trabalho remoto.

Os funcionários em trabalho remoto poderão usufruir da mesma facilidade de uso e experiência fluida do AnyDesk que já conhecem, enquanto os responsáveis de TI mantêm a segurança e os custos sob controle.

Super rápido: Mínima latência graças ao nosso próprio codec DeskRT, velocidades de quadros de até 60 fps.	**Seguro:** Segurança de nível militar com criptografia de transporte TLS 1.2, AES de 256 bits.	**Multiplataforma:** Funciona em Windows, macOS, iOS, Android, Linux, Raspberry Pi, FreeBSD e Chrome OS.	**Ligero:** Download de 4,4 MB (para Windows). Inicie o aplicativo. Pronto.

Particularidades do complemento AnyDesk RW.

O AnyDesk Add-ON oferece algumas funcionalidades especialmente úteis para os cenários de Trabalho Remoto: Licenciamento

- Disponível em pacotes de 10 usuários em trabalho remoto.
- Cada usuário em trabalho remoto requer uma licença.
- Adiciona-se como complemento a qualquer contrato Standard, Advanced ou Ultimate.
- Permite apenas a conexão do dispositivo do usuário ao dispositivo designado dentro da empresa.
- A licença Standard permite adicionar até 2 pacotes RW.
- A licença Advanced permite adicionar até 10 pacotes RW.
- A licença Ultimate permite adicionar pacotes RW ilimitados.

Segurança.

O software de área de trabalho remota AnyDesk vem com os mais altos padrões de segurança. A tecnologia de criptografia de ponta e as funções de segurança personalizáveis tornam o AnyDesk a solução perfeita para empresas com requisitos de segurança especiais.

Tecnologia	Significado
256 bit AES	Algoritmo de criptografia simétrica de bloco que utiliza uma chave de 256 bits para proteger a confidencialidade dos dados.
TLS 1.2	Versão 1.2 do protocolo de segurança da camada de transporte (Transport Layer Security), que é usado para proteger as comunicações online pela Internet através da criptografia e autenticação dos dados transmitidos.
HTTPS/SSL	Protocolo seguro de transferência de hipertexto (HTTPS) que utiliza o protocolo de segurança da camada de sockets (SSL) para fornecer comunicação segura pela Internet através da criptografia e autenticação dos dados transmitidos entre um cliente e um servidor web.
2FA	Autenticação de dois fatores (Two-Factor Authentication), que é um método de segurança que requer duas formas de autenticação para verificar a identidade de um usuário.
Hashes ordenados	Tabela de hash com ordenação para armazenamento de chaves de acesso criptografadas.

Funcionalidades.

Funcionalidade	RW add-on
Usuários licenciados	1
Canais	1
Túnel TCP	1 Porta
Transferência de arquivos	OK
Reinício remoto	OK
Impressão remota	OK
Inicialização remota (WOL)	OK
AnyDesk VPN	OK
Gravação de sessões	OK
Registro de sessões	OK
Autenticação de duplo fator	OK
Lembrar configurações da sessão	OK
Perfis de permissões de sessão	3 Perfis
Desconexão automática	OK
Modo privado	OK
Chat de texto	OK
Quadro branco na tela	OK
Ajuda online (site)	OK
Suporte ativo (tickets, chat)	Dependendo da licença base
Suporte por telefone	Dependendo da licença base

Requisitos do sistema (cliente)

- A memória mínima do sistema é de 1GB.
- Recomenda-se um processador dual-core e 2GB de memória do sistema com uma placa gráfica capaz de aceleração por hardware.
- É necessária uma placa gráfica compatível com Direct3D ou pelo menos DirectDraw com 32 MB ou mais de memória de vídeo.
- Os sistemas de núcleo único permitem que o AnyDesk mude automaticamente para o modo de renderização de menor qualidade (16 bits por pixel) para preservar os recursos do sistema.
- Recomenda-se alterar o AnyDesk para o modo de tela cheia para obter o máximo desempenho.
- O AnyDesk se beneficia se um esquema de área de trabalho Aero (composição de hardware) for habilitado no Windows.
- O driver Mirror no Windows Server e Windows XP fornece um aumento substancial no desempenho de captura.

Sistemas compatíveis (cliente)

Sistema Operacional	Versão
Windows XP (32 bits)	SP2+ 7 8.1 10 11
Windows Server 2003	SP2 e posteriores
macOS	10.12 Sierra e versões posteriores[1]
Linux	
Ubuntu	18.04 e versões LTS mais recentes
Debian	9 e versões posteriores
CentOS Linux	7[3]
RHEL	7 e versões posteriores
OpenSUSE	42/15
Raspberry Pi	Raspberry Pi 2 e versões posteriores[4]
FreeBSD	11 e versões posteriores
Android	
4.4 Ice Cream Sandwich	e versões posteriores
Amazon Fire OS	4 e versões posteriores
ChromeOS	Dispositivos com Google Play Store
iOS	
iOS	11.0 e versões posteriores
iPadOS	13.0 e versões posteriores
tvOS	11.0 e versões posteriores

- Versões antigas do AnyDesk para macOS podem ser encontradas no site.
- [2] Para dispositivos baseados em Linux, somente são suportadas sessões de saída se o Wayland for utilizado. As sessões de entrada são possíveis apenas quando o Xorg é usado. Além disso, no momento, apenas são suportadas versões de 64 bits do Linux.

- [3] O CentOS 8 Stream não é suportado. O CentOS 8 Linux atingiu o final de sua vida útil e não é mais suportado.
- [4] Somente são suportados Raspbian/Raspberry Pi OS (32 bits). O Raspberry Pi OS 11 “Bullseye” ainda não é suportado.