Ajuda do AnyDesk no Brasil.

Guia de Instalação do AnyDesk para Windows, macOS, Linux, FreeBSD, Raspberry Pi, iOS, iPadOS e Android

ÍNDICE

Instalação

Windows

macOS

Linux

FreeBSD

Raspberry Pi

iOS/iPadOS/tvOS

Android/ChromeOS

Instalação

Dica: Certifique-se de que seu dispositivo esteja executando um dos nossos sistemas operacionais suportados!

O AnyDesk pode ser executado no modo portátil (não instalado) ou instalado em todos os principais sistemas operacionais baseados em desktop. Veja Portátil vs. Instalado para algumas diferenças entre as versões portáties e instaladas.

A instalação do AnyDesk para Windows, macOS[1] e Linux instalará o Serviço AnyDesk.

[1] - Consulte Instruções Específicas do Sistema Operacional - macOS

© 2026 ajuda.licencia.co

Windows

EXE: A versão do arquivo executável do AnyDesk pode ser usada tanto desinstalada quanto instalada. Para instalar a versão .EXE do AnyDesk, basta iniciar o programa AnyDesk e clicar no link contido no bloco “Instalar o AnyDesk” laranja.

MSI: A versão de Instalação de Software da Microsoft do AnyDesk não pode ser executada no modo portátil. Como é um pacote de instalação, executar o MSI instalará o AnyDesk no dispositivo.

O AnyDesk para Windows também pode ser instalado via linha de comando.

Retorne ao Topo

macOS

Atualmente, existem três modos de instalação para o AnyDesk para macOS: **A)** instalação completa via DMG, **B)** instalação portátil e **C)** instalação completa via PKG.

A) A instalação completa instala tanto o cliente AnyDesk quanto o Serviço AnyDesk, que é necessário para usar recursos como se conectar ao cliente AnyDesk macOS quando a conta do usuário foi alterada ou desconectada. Para fazer a instalação completa, basta clicar duas vezes na aplicação AnyDesk no DMG, em seguida, clicar no bloco laranja “Instalar Agora” na janela principal do AnyDesk e aceitar os Termos e Condições.

B) Por outro lado, a instalação portátil instala apenas o cliente AnyDesk. Para fazer isso, basta arrastar e soltar a aplicação AnyDesk dentro do arquivo .DMG na pasta Aplicações no dispositivo macOS.

Aviso: Por favor, note que a instalação portátil não instalará o Serviço AnyDesk global. Isso significa que recursos como a capacidade de se conectar ao cliente AnyDesk após reiniciar ou se o usuário remoto tiver saído não estarão disponíveis.

Para mais informações sobre as diferenças entre as versões portáteis e “instaladas” do AnyDesk, consulte Portátil vs. Instalado.

Para converter a instalação portátil em uma instalação completa, basta clicar em **AnyDesk** na barra de menu global superior e selecionar **Instalar Serviço AnyDesk…**.

C) O instalador PKG está disponível apenas para clientes personalizados. Assim como o pacote instalador MSI do Windows, não pode ser usado no modo portátil e sua execução instalará tanto o cliente quanto o Serviço AnyDesk global.

 © 2026 ajuda.licencia.c

Nota: O AnyDesk para macOS não suporta mais o macOS 10.10 Yosemite. No entanto, embora não seja mais suportado, a última versão do AnyDesk que o suporta está disponível para download em https://download.anydesk.com/macos/.

Retorne ao Topo

Linux

Para distribuições do Linux compatíveis com Debian e Red Hat, é altamente recomendado usar nossos **repositórios oficiais do AnyDesk para Linux** (Repositório DEB, Repositório RPM).

Para situações específicas em que são necessárias versões mais antigas do AnyDesk, nossos repositórios arquivados também estão disponíveis (Repositório DEB Arquivado, Repositório RPM Arquivado). Por favor, note que essas versões do AnyDesk não são mais suportadas.

Os instaladores de pacotes nos formatos **DEB** e **RPM** também estão disponíveis. A execução desses instaladores instalará o AnyDesk no dispositivo.

Se estiver usando uma distribuição do Linux que não é mais suportada pelo AnyDesk (RHEL/CentOS 6, Debian 8, Ubuntu 16.04), a última versão disponível para esses sistemas operacionais é AnyDesk 5.0.0 para Linux e versões anteriores. Embora não sejam mais suportados, eles estão disponíveis para download em https://download.anydesk.com/linux/.

O AnyDesk para Linux também pode ser instalado via linha de comando

Pastas compactadas no formato **.TAR.GZ** também estão disponíveis. Estas pastas, uma vez descompactadas, contêm o cliente AnyDesk portátil. A instalação dos clientes AnyDesk contidos nas pastas .TAR.GZ não é suportada no momento.

Dependências Necessárias

- libc6 (>= 2.7),
- libgcc1 (>= 1:4.1.1),
- libglib2.0-0 (>= 2.16.0),
- libgtk2.0-0 (>= 2.20.1),
- libstdc++6 (>= 4.1.1),
- libx11-6,
- libxcb-shm0,
- libxcb1,
- libpango1.0-0,
- libcairo2,

 © 2026 ajuda.licencia.co

- libxrandr2 (>= 1.3),
- libx11-xcb1,
- libxtst6,
- libxfixes3,
- libxdamage1,
- libgtkglext1.

Retorne ao Topo

FreeBSD

Pastas compactadas no formato .TAR.GZ estão disponíveis para dispositivos FreeBSD. Essas pastas, uma vez descompactadas, contêm o cliente AnyDesk portátil. A instalação dos clientes AnyDesk contidos nas pastas .TAR.GZ não é suportada no momento.

Retorne ao Topo

Raspberry Pi

Um instalador **DEB** está disponível para dispositivos Raspberry Pi 2 e mais recentes executando o Raspberry Pi OS.

Retorne ao Topo

iOS/iPadOS/tvOS

O AnyDesk para iOS/iPadOS/tvOS está disponível na App Store da Apple.

Retorne ao Topo

Android/ChromeOS

O AnyDesk para Android e ChromeOS está disponível na Google Play Store.

O AnyDesk para Android também pode ser baixado na Amazon App Store e na Huawei App Gallery.

A versão APK do AnyDesk para Android pode ser baixada manualmente em anydesk.com e em my.anydesk.com, e instalada no dispositivo Android.

Retorne ao Topo